

BIOSIKKERHETSPLAN TRANSPORT OG KONTAKT – ROMSDAL OG SUNNMØRE MELLOM HUSTADVIKA OG STADT

Oppdatert 1. juli 2025

Kravene er næringens tilnærming for å sikre seg mot ny eller alvorlig sykdom, og gjelder mellom Stadt og Hustadvika. Kravene ivaretar også PD-forskrift og transportforskrift.

Innhold

1. STATUS ILA, PD, PASTEURELLA OG BKD.....	1
2. KRAV TIL SØRVISBÅTER, BRØNNBÅTER OG INNRETNINGER.....	2
3. SMOLTTRANSPORT	4
4. SLAKTETRANSPORT OG VENTEMERDSETTING.....	4
5. SUNNMØRE OG ROMSDAL – OVERSIKT BKD, PASTURELLA, SAV 2/SAV 3 OG ILA-SONER	5

1. STATUS ILA, PD, PASTEURELLA, YERSINIOSE OG BKD

ILA-STATUS – ingen lokalitet med mistanke/ påvisning

PASTEURELLA-STATUS – se også skisse side 5

- Mistanke pasteurellose Bjørlykkestranda (juni 25)
- Mistanke pasteurellose Aukrasanden (juni 25)
- Mistanke pasteurellose Voravika (juni 25)
- Mistanke pasteurellose Voldnes (juni 25)
- Påvist pasteurellose Slettvika (mai 25)
- Mistanke pasteurellose Sandvika (mai 25)

PD/ SAV-STATUS – se også skisse side 5.

- Mistanke om PD SAV2 Orholmen (juni 25)
- Mistanke om PD SAV 2 Holmskallen (juni 25)
- Mistanke om PD SAV2 Sandholmane (oktober 24)

BKD-STATUS – se skisse side 5 og særskilte krav knyttet til BKD; *Biosikkerhetsplan BKD POS*

- Mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) Urdaneset (april 25)

OVERSIKT LOKALITETER MED RISIKOVURDERING				
BKD-lokalitet, påvist eller mistanke	Høyrisiko-lokalitet	Moderatrisiko-lokalitet	Lavrisiko-lokalitet	
Urdaneset	Overåneset	Skjortneset II Vindsnes	Aukrasanden Beitveitneset Brudevik Bjørlykkestranda Bjørndal Dryna Furneset	Reistad Rogne Rønstad Røysa Sagelva Sandnesbukta Sandvika

			Gjerde Gjerset Vest Gudmundset Holmskallen Kråknes Kvangardsnes Lybergsvika Myrane Oksebåsen Orholmen	Seterneset Setevika Setevika Nord Slettвика Storvika Terningen Voldnes
--	--	--	--	--

2. KRAV TIL SØRVISBÅTER, BRØNNBÅTER OG INNRETNINGER

Risiko: Det er ulik risiko for at sørvisbåten skal spre smitte avhengig av hvilket oppdrag den har vært på og hvilket oppdrag den skal til.

OPPDAG	RISIKO FOR SMITTESPREDNING
1. Lokalitet tom for fisk	Svært lav
2. Fortøyningsarbeid	Lav
3. Sleping og andre oppdrag utenfor merd / i tom merd	Lav
4. Notvask, dykking eller annet arbeid i merd med fisk*	Betydelig (Dykkebåter har lavere risiko enn spyleutstyr/båter)
5. Avlusing, sortering, transport	Høy

*Inkluderer alt servicearbeid i bekjempelsessone ILA.

Krav som gjelder for alle båter og innretninger som opererer i sonen

OPPDAG	SMITTEHYGIENISKE KRAV
Oppdrag av risiko kategori 1-3.	Vask og desinfeksjon. Egendokumentasjon
Oppdrag av kategori 4 og 5	
1. Risikonivå 4 og 5: Trafikk mellom lokaliteter av samme generasjon	Vask og desinfeksjon. Egendokumentasjon
2. Risikonivå 4 og 5: Trafikk fra eldre års generasjon til yngre års generasjon (eks. fra 2019 G til 2020 G)	Vask og desinfeksjon, attest vurderes avhengig av smittestatus. <i>Meldeplikt til autorisert fiskehelsepersonell som representerer oppdragsgiver og vurderer behov for attest</i>
3. Risikonivå 5: Trafikk over Hustadvika sørover av fartøy som har operert i PO6	Vask og desinfeksjon, attest, 24 t karantene.
4. Risikonivå 4: Trafikk over Hustadvika sørover av fartøy som har operert i PO6	Vask og desinfeksjon, attest, 24 t karantene.
5. Risikonivå 5: Trafikk over Hustadvika sørover av fartøy som har operert i PO7-13	Vask og desinfeksjon, attest.

6. Risikonivå 4: Trafikk over Hustadvika sørover av fartøy som har operert i PO7-13	Vask og desinfeksjon, attest vurderes <i>Meldeplikt til autorisert fiskehelsepersonell som representerer oppdragsgiver og vurderer behov for attest</i>
7. Risikonivå 4 og 5: Trafikk fra området sør for Stadt	Vask og desinfeksjon, attest vurderes <i>Meldeplikt til autorisert fiskehelsepersonell som representerer oppdragsgiver og vurderer behov for attest</i>
8. Risikonivå 4 og 5: Trafikk fra Sunnmøre sør for Ålesund til Romsdal	Vask og desinfeksjon, attest.
9. Risikonivå 4 og 5: Trafikk fra SAV2 eller SAV3-lokaliteter til lokalitet uten påvisning	Vask og desinfeksjon, attest <i>Fiskehelsepersonell kan vurdere at det ikke er behov/formålstjenlig med inspeksjon ut fra sykdomsstatus og smitterisiko i området.</i>
10. Risikonivå 4 og 5: Trafikk fra lokalitet med påvist Pasteurella til lokalitet uten påvisning	Vask og desinfeksjon, attest.
11. Risikonivå 4 og 5 - Alvorlig kjent eller uavklart sykdom eller alvorlige sykdomsutbrudd*. Med alvorlig menes påvisning/mistanke om sykdommer som vurderes alvorlig ut fra status i området. Lokaliteter med svært forhøyet dødelighet med sannsynlig eller uavklart årsak.	Vask og desinfeksjon, attest. <i>Ev. tilleggskrav vurderes av autorisert fiskehelsepersonell i det enkelte tilfellet ut fra risiko. Kan være vask av skrog, demontering av utstyr. Kan være spesifikke krav satt av myndigheter. Fiskehelsepersonell kan vurdere at det ikke er behov/formålstjenlig med inspeksjon ut fra sykdomsstatus og smitterisiko i området.</i>

Krav som gjelder for alle sørvisbåter som opererer i sonen

Ev. avvik fra krav til inspeksjon eller andre tiltak skal avvikshåndteres, og være risikovurdert av autorisert fiskehelsepersonell. Slike vurderinger skal dokumenteres skriftlig og båt må loggføre tidspunkt og kontaktperson.

- i. Loggføring av alle oppdrag
- ii. Dokumentasjon på vask og desinfeksjon
 - 1. Renholdsplan som er faglig godkjent av fiskehelsepersonell
 - 2. Sjekkliste for hver enkelt renholdsoperasjon
- iii. Dokumentasjon på renhold/vedlikehold skrog
 - 1. Vedlikehold med bunnsmøring årlig
 - 2. Vask av skroget per kvartal, for å hindre begroing: *Slipsetting eller annen metode som gjør skroget visuelt rent for begroing*
- iv. Dokumentasjon på gjennomførte inspeksjoner og ev. risikovurderinger fra fiskehelsepersonell
- v. Dokumentert gjennomgått opplæring i smittehygiene og renhold
- vi. Skipper skal holde seg aktivt oppdatert på smitte og sykdomsstatus i områdene der båten opererer

Båndlegging

Dersom sykdom som innebærer båndlegging av lokalitet er påvist: Det kan være stilt spesifikke krav i båndleggingsbrev. Dette skal lokalitet ved siste oppdrag opplyse om. I enkelte tilfeller opprettes spesifikke krav til kontaktpunkter ved alvorlig sykdom.

3. SMOLTTRANSPORT


- A. Krav til hygiene for båter som skal gå over fra andre oppdrag til smoltkjøring
 - i. Vask og desinfeksjon, attest fra autorisert fiskehelsepersonell
 - ii. Karantenetid på minst 48 timer
 - iii. Forskriftskrav
- B. Smolt som skal transporteres innad i sonen mellom Stadt og Hustadvika
 - i. Smolt skal transporteres lukket innenfor grunnlinja, og følge etablerte smoltruter (*Under utarbeidelse. Inntil disse er klare må mottaker risikovurdere transportruten*)
 - ii. Vann skal tas inn utenfor grunnlinjen, eller ved lokaliteten der smolten skal settes ut, eller bruk av godkjent vannbehandling/desinfeksjon av transportvann.
- C. Smolt som transporteres fra området sør for Stadt
 - i. Det skal gjøres en risikovurdering med hensyn til smittestatus i området.
 - ii. Skriftlig risikovurdering skal spesielt ta hensyn til SAV 3 og skal involvere vurdering fra fiskehelsepersonell.
 - iii. Transport skal skje lukket innenfor grunnlinja sør for Stadt. Videre transport nordover i området Sunnmøre/Romsdal skal følge smoltruter (*Under utarbeidelse. Inntil disse er klare må mottaker risikovurdere transportruten*).
- D. Smolt som skal transporteres fra området nord for Hustadvika
 - i. Det skal gjøres en risikovurdering med hensyn på sykdomsstatus i området.
 - ii. Skriftlig risikovurderingen skal spesielt ta hensyn til yersiniose og skal involvere vurdering fra fiskehelsepersonell.

4. SLAKTETRANSPORT OG VENTEMERDSETTING

- E. Det er forbudt å transportere slaktefisk over Hustadvika
- F. Det skal være et mål å beskytte sjøsatt fisk mot smitte fra slaktefisk under transport. All transport av slaktefisk skal følge oppsatte brønnbåtruter
- G. Bruk av ventemerdd skal skje iht. egne kriterier (Båndleggingsbrev ev. ventemerdkriterier, ev. link)

Punkt F andre ledd og G blir gjeldende når disse dokumentene har blitt utarbeidet og vedtatt i fiskehelsenettverkene.

5. SUNNMØRE OG ROMSDAL – OVERSIKT BKD, PASTURELLA, YERSINIOSE, SAV 2/SAV 3 OG ILA-SONER



TEGNFORKLARING

Lokaliteter med mistanke/påvisning SAV3	
Område med stor risiko for spredning av SAV3	
Lokaliteter med mistanke/påvisning SAV2	
Område med sporadisk påvisning av SAV2	
Lokaliteter med mistanke/påvisning SAV2 og SAV3	
Lokaliteter med mistanke/påvisning ILA	
Lokaliteter med mistanke/påvisning pastueruella	
Lokaliteter med mistanke/påvisning BKD	
Lokaliteter med mistanke/påvisning yersiniose	
Slakteri	